

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Villa Blanche - 62, Avenue Nationale - La Neuville, 51100 REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 92 - 1er AVRIL 1977

Abonnement annuel : 50 F.

ARBORICULTURE FRUITIÈRE

Tavelure du pommier et du poirier : Le temps froid de ces derniers jours n'a pas été favorable à des contaminations. Une nouvelle protection des arbres devra être assurée dès la reprise de la végétation. Nous rappelons qu'au delà de 20 mm de pluie, cette protection doit être renouvelée.

Oïdium du pommier : Incorporer à toutes bouillies un anti-oïdium.

Monilia sur cerisier, prunier : renouveler la protection des arbres, le stade F. F2 étant très favorable aux contaminations.

Chenilles diverses : Nous avons remarqué dans certains vergers une grande activité de chenilles de toutes espèces (malgré la période froide) : tordeuses vertes et rouges, cheimabie ... cacaecia (archipsrosanus). Les dégâts risquent d'être d'autant plus importants que certains arbres ont une mise à fruit faible; les chenilles s'alimentent en effet aux dépens des bourgeons floraux. Intervenir très rapidement si 10 % des bourgeons sont contaminés.

ADDITIFS AUX PRÉCÉDENTS BULLETINS

Le Bupirimate 10 g. MA/HI (sp.com. Nimrod) est autorisé pour combattre l'oïdium du pommier.

Dans la liste des acaricides spécifiques publié dans notre bulletin n° 90 ne figuraient pas les matières actives ci-après : Chlorfénethol, Chlorfensulfide, Tétradifon; celles-ci ne sont plus commercialisées seules, mais en association. Il y a lieu de rajouter à cette liste les associations suivantes :

Prothoate + Tétradifon = Tedica extra

Prothoate + Chlorofenizon = Erysit super - Fac super

Nous rappelons que le cyfluthrin (=Plictran, Mitacid...) est aussi non dangereux pour les abeilles.

Dans la liste des Matières actives reconnues non dangereuses pour les abeilles (bulletin n° 91) rajouter le Dialifos + endofulfan.

GRANDE CULTURE

Dégâts de gel sur colza d'hiver : Si les colzas d'hiver avaient relativement bien résisté aux gelées des nuits des 28-29 et 29-30 mars, il apparaît que les très basses températures enregistrées le 31 mars au matin aient gravement compromis les cultures.

Les plantes, en pleine croissance, ont été très sérieusement affectées par une température de l'ordre de -10° à -11°, suivie d'un dégel rapide.

Il est trop tôt pour se faire une opinion sur l'avenir des cultures et tout retournement prématuré est déconseillé.

Il ne faut pas perdre de vue que derrière des colzas ayant reçu des désherbants, le choix des cultures de remplacement est réduit d'autant plus que nous ne pourrions conseiller le colza de printemps, compte-tenu du risque d'alternaria.

Le Chef de la Circonscription

Phytopathologiste CHAMPAGNE,

J. DELATTRE

n° du papier de presse 529 AD

Maladies de pied sur céréales

Sur blés d'hiver et même sur escourgeons, les attaques sont encore très limitées.

Ce sont les escourgeons et les blés semés avant le 25 octobre qui doivent faire prochainement l'objet d'un examen afin de déterminer l'opportunité d'une intervention fongicide.

Nous rappelons que l'intervention est à envisager lorsqu'au stade 2 noeuds on remarque au moins 25 % de pieds présentant une ou plusieurs tiges atteintes par les maladies de pied.

Choisir un temps "poussant" et pulvériser avec suffisamment de pression pour atteindre la base des plantes.

Oïdium - Rouilles

Peu évolutives au cours des derniers jours, ces maladies ne requièrent pas d'intervention.

Pucerons sur céréales

Des pucerons isolés et quelques colonies sont signalés sur seigles et escourgeons. Aucun traitement n'est à envisager, au cours des prochaines semaines.

Le Chef de la Circonscription

Phytopathologiste CHAMPAGNE,

J. DELATTRE